

Sistema que permite crear grandes ventanales con una apertura especial que desliza sin esfuerzo a pesar de sus dimensiones y estructura interna.

La corredera oscilo-paralela de Kömmerling se realiza con los perfiles de los sistemas **Eurodur 3S** o **EurFutur Elegance** por lo que conserva todas sus propiedades herméticas y de estanqueidad. Su diferencia con los sistemas practicables estriba únicamente en los herrajes, que permiten que la corredera, una vez cerrada, pueda presentarse sobre un único plano.

El desplazamiento de la hoja se realiza paralelamente al bastidor, sobre unas guías fijadas al bastidor en el interior del cerramiento. La hoja corre y queda situada detrás de la parte fija.



La **corredera oscilo-paralela** se realiza con los perfiles de **Eurodur** o **Eurofutur**, por lo que conserva todas sus propiedades herméticas y de estanqueidad.

Su diferencia reside en los herrajes. Posee un **sistema de herrajes**, el cual mediante unas guías se desplazan unos carriles colocados en paralelo al bastidor, al girar la manilla, la hoja se desplaza hacia el interior pasando al sistema de guías mencionado; donde presenta un **recorrido cómodo y suave**.


Este sistema presenta **los mejores valores de aislamiento** en correderas del mercado, ya que al volver a la posición de cierre, la hoja se desplaza hacia el exterior, quedando perfectamente acoplada en el marco fijo.

Al girar la manilla al igual que ocurre con el sistema practicable, se acciona el mecanismo de cierre perimetral, el cual tiene un punto de cierre cada 400 mm. aproximadamente, **quedando así con total estanqueidad.**

Con este sistema logramos un **elevado nivel de aislamiento térmico y acústico**, mejorando también la seguridad de la ventana.

POSIBILIDADES DE APERTURA

Los siguientes esquemas, muestran las **distintas posibilidades de apertura** de la oscilo paralela.



GAMA DE COLORES

FOLIADOS

El **acabado natural** en **blanco** de los perfiles de PVC Kömmerling es fácilmente combinable con cualquier estilo arquitectónico, no precisando tratamientos externos para que su aspecto permanezca impecable a lo largo del tiempo. Sin embargo, el color es una constante cotidiana que se refleja también en la arquitectura, tanto en la tradicional como en la más moderna.

Kömmerling da respuestas a estas exigencias de modo óptimo mediante el sistema de foliados. **Perfiles foliados con acabados de madera.**



El sistema de revestimiento es un proceso de foliado de los perfiles de PVC para darles un acabado de madera con un efecto muy realista.

Lacados: disponemos de gran variedad de lacados de la carta Ral.

